



CONDICIONES TÉCNICAS

NIT MAGICA



CONDICIONES TÉCNICAS

ELECTRICIDAD:

- 1.- Se necesita una toma de luz de 5.000 W a 220 V cerca del escenario.
- 2.- El alumbrado público de las calles por donde pasará el espectáculo deberá estar apagado.
- 3.- Una vez acabado el espectáculo, se precisará iluminación para proceder al desmontaje.

INFRAESTRUCTURA:

- 1.- El escenario tendrá unas medidas de 10 metros de largo por 6 metros de ancho.
- 2.- Se necesitan 25 vallas de protección.
- 3.- Se pondrá a disposición de Xarxa Teatre un lugar para cambiarse con luz, agua y espejos.
- 4.- Es aconsejable tener uno o dos extintores al lado de las escaleras del escenario.

PERSONAL:

- 1.- Se requiere una persona de contacto (de la organización) desde el inicio del montaje hasta la finalización del desmontaje.
- 2.- Se requiere una persona de vigilancia desde el inicio del montaje hasta la finalización del desmontaje.
- 3.- Se necesitan 6 personas para proteger las estructuras de pirotecnia instaladas por las calles, desde dos horas antes del espectáculo y hasta el final del mismo.
- 4.- En caso de preverse la asistencia de miles de personas, Xarxa Teatre sugiere la contratación de un servicio de orden.



CONDICIONES GENERALES:

1.- Nit Màgica es un espectáculo basado en la pirotecnia y el fuego, y, por tanto, la organización avisará a los asistentes con la suficiente antelación de las características de este espectáculo así como a los vecinos por donde ha de pasar el correfuego para que tomen las medidas adecuadas y protegerse de las chispas. Xarxa Teatre puede facilitar comunicados emitidos por otras instituciones previos a la actuación.

2.- La organización se compromete a cortar el tráfico y a prohibir el aparcamiento por las calles por donde se realizará el pasacalle, los cuales serán indicados por el grupo con la suficiente antelación.